



LED Loop-Line

Pendelleuchte

**estol**<sup>®</sup>

## **Die schlanke Pendelleuchte**

Die LED Loop-Line Pendelleuchte beeindruckt durch ein dezent, zeitloses Design und strahlt durch ihre innenliegende Lichttechnik das Licht 360 ° nach innen, so dass eine direkte und indirekte Raumbelichtung entsteht.

Zurückhaltend durch ihren sehr filigranen Rahmen, glänzt die vielseitig einsetzbare estol® Loop-Line Pendelleuchte sowohl in Büro- und Konferenzräumen, in Galerien, Boutiquen oder in Hotels. Dort passt sie sich der Umgebung nicht nur optimal an, sie wertet diese auch noch optisch auf.

Durch die Verstellbarkeit der Farbtemperatur zwischen warmweiß und kaltweiß, sowie auf Sonderbestellung auch zwischen den RGB Farben, wird ein einzigartiges Ambiente und dekorative Beleuchtung geschaffen. Je nach Befinden, Bedarf oder Notwendigkeit lässt sich die Pendelleuchte frei einstellen und dimmen.

Zudem wird die LOOP-Line Pendelleuchte über ihre dünnen Abpendelseile mit der notwendigen Energie versorgt, so dass sie fast schwebend ihr Projekt beleuchtet.

Die Loop Pendelleuchte ist in folgenden Profilhöhen bestellbar:

30 x 20mm  
und 50 x 30mm

# TECHNISCHE DATEN

**Nutzung:** Pendel-, Einbau- oder Anbauleuchte für Galerien, Museen, Hotels, Banken, Einzelhandel, Empfangs- u. Konferenzräume, Gastronomie, Gesundheitseinrichtungen

**LED Lichttechnik:** Single White LED, Tunable White 2700K – 5700K, RGB Farblicht  
Sehr hohe Lumenpakete mit HIGH CRI/Ra >92

**Ansteuerung:** / DALI DT6 o. DT8 / DMX – Wirerless / Casambi  
KNX-EIB / Bluetooth

**LED Variante:** Single White oder Tunable White mit RGB Farblicht / dimmbar

**Material:** Chassis Aluminium mit Acryleinlage – Farbe und Oberflächenbeschaffenheit gemäß Kundenwunsch

## **Dimensionen LED LOOP**

Ringhöhe x Ringbreite 30 x 20mm

**Durchmesser:** ø600/ø800/ø1000/ø1200/ø1500/ø1700/ø2000/ø2500/  
ø3000mm

(weitere Größen und Formen auf Anfrage)

## **Dimensionen LED LOOP PLUS**

Ringhöhe x Ringbreite 50 x 30mm

**Durchmesser:** ø1200/ø1500/ø1700/ø2000/ø2500/ø3000mm

(weitere Durchmesser auf Anfrage)

**Abhängehöhe:** frei wählbar